


# Katalog 2020

Bazénové vysavače / Odvlhčovače




Dolphin™

AMCOR®





## BAZÉNOVÉ VYSAVAČE

Dolphin SPRING .....		str. 8
Dolphin E10 <b>E Series</b> .....		str. 9
Dolphin E20 <b>E Series</b> .....		str. 10
Dolphin S200 <b>S Series</b> .....		str. 11
Dolphin S300i <b>S Series</b> .....		str. 12
Dolphin SUPREME M400 <b>M Series</b> .....		str. 13
Dolphin SUPREME M500 <b>M Series</b> .....		str. 14
 Dolphin SUPREME M600 <b>M Series</b> .....		str. 15
Dolphin SUPREME BIO .....		str. 16
Dolphin W20 .....		str. 17
Dolphin WAVE 50 .....		str. 18
Dolphin WAVE 100 .....		str. 19
Dolphin 2X2 PRO GYRO .....		str. 20



## ODVLHČOVAČE

D 750 Economic .....	str. 23
D 750 .....	str. 24
D 810 .....	str. 25
D 850 .....	str. 26
D 950 .....	str. 27
DSR 12 .....	str. 28
DSR 20 .....	str. 29

**AMCOR®**



Vysvětlivky:



Novinka!



*Dolphin for every pool.*

**maytronics**  
Exceptional Pool  
Experience

*Několik desetiletí ve vývoji bazénových vysavačů stává značku Maytronics mezi světové špičky. Každý z vysavačů Dolphin v sobě kombinuje pokročilé technologie, ověřenou spolehlivost a maximální účinnost. Díky automatickému ovládání si tak můžete vychutnat odpočinek v průzračně čistém bazénu, a to jen s minimální péčí a údržbou. Firma Maytronics nabízí širokou škálu automatických bazénových vysavačů pro privátní i veřejné bazény.*

*Vysavače Dolphin se vyznačují optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot, což přispívá k dokonalému vyčištění bazénu a snížení potřebného množství užívané chemie.*




# Bazénové vysavače




# Použité symboly



Čištění dna, stěn  
a vodní linie




Čištění dna a stěn  
do výšky 40 cm




Mělké bazény




Filtrační sáček




Filtrační vložky



Filtrační vložky  
100 μm + náhradní  
50 μm




Filtrační košík  
100 μm




Filtrační koš  
100 μm



Duální filtrační koš  
(vnější filtr 20 μm,  
vnitřní 100 μm)




Trafo s možností  
odloženého  
startu




Swivel




Vozík



Vozík




Dálkové  
ovládání



Ovládání pomocí  
smartphonu



Ovládání pomocí  
smartphonu




Gyroskop




Aktivní  
kartáč



Přední aktivní  
kartáč




Přístup k filtrům  
z vrchu




Přístup k filtrům  
z vrchu




CleverClean




CleverClean




Rychlý odtok  
vody



Skenování




Navigační systém  
PowerStream  
Mobility



Lehký



Beach entry



**DOLPHIN**

**SPRING**

**E10**

**E20**

**S200**

**S300i**

Šířka čistící plochy

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

Přefiltrovaný objem vody

17 m<sup>3</sup> / hod.

15 m<sup>3</sup> / hod.

15 m<sup>3</sup> / hod.

15 m<sup>3</sup> / hod.

15 m<sup>3</sup> / hod.

Délka kabelu

15 m

12 m

15 m

18 m

18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní

2 / 0

1 / 1

1 / 1

2 / 1

2 / 1

Doba čistícího cyklu

3 hodiny

1,5 hodiny

2 hodiny

2 hodiny

1,5-2-2,5 hodiny

Filtrační schopnost

70 μm







100/20\* μm

100/20\* μm

100/20 μm


100/20 μm

Vlastnosti



\* za příplatek

\* za příplatek





### DOLPHIN SUPREME M400

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefiltrovaný objem vody 17 m<sup>3</sup> / hod.


Délka kabelu 18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1

Doba čistícího cyklu 2,5 hodiny

Filtrační schopnost 50/100 μm

Vlastnosti



### DOLPHIN SUPREME M500

Šířka čistící plochy 400 mm


Přefiltrovaný objem vody 17 m<sup>3</sup> / hod.

Délka kabelu 18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1

Doba čistícího cyklu 1,5-2-3,5 hodiny

Filtrační schopnost 50/100 μm



### DOLPHIN SUPREME M600

Šířka čistící plochy 400 mm


Přefiltrovaný objem vody 17 m<sup>3</sup> / hod.

Délka kabelu 18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní 4 / 2

Doba čistícího cyklu 1,5-2-2,5 hodiny

Filtrační schopnost 20/100 μm



### DOLPHIN SUPREME BIO

Šířka čistící plochy 400 mm


Přefiltrovaný objem vody 17 m<sup>3</sup> / hod.

Délka kabelu 18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1


Doba čistícího cyklu 2-3-4 hodiny

Filtrační schopnost 50/100/200 μm








			
<b>DOLPHIN</b>	<b>W20</b>	<b>WAVE 50</b>	<b>2X2 PRO GYRO</b>
Šířka čistící plochy	400 mm	400 mm	760 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.	17 m <sup>3</sup> / hod.	34 m <sup>3</sup> / hod.
Délka kabelu	24 m	24 m	40 m
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0	4 / 0	4 / 0
Doba čistícího cyklu	1-3 hodiny	4 hodiny	4-6-8 hodin
Filtrační schopnost	70 μm	70/50 μm	70/50 μm
Vlastnosti			

## DOLPHIN SPRING



Čištění dna a stěn  
do výšky 40 cm



Filtrační sáček

## DOLPHIN SPRING

Vysavač SPRING je určen pro čištění rodinných bazénů. Dolphin SPRING automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m<sup>2</sup> přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool  
Experience

Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	NE
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0



DOLPHIN

# E10

E Series



Čištění dna a stěn do výšky 40 cm



Filtrační košík 100 µm



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



CleverClean



Rychlý odtok vody



Lehký



## DOLPHIN E10

**Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!** Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu - automatický vysavač Dolphin E10 udělá vše za Vás!

Dolphin E10 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití. Dolphin E10 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno a stěny bazénu do výše 40 cm.

V základním provedení je filtrační koš s filtrační schopností 100 µm, je možné dokoupit jemnější filtraci 20 µm.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry jsou jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu


### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	6,2 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	12 m
Doba čistícího cyklu	1,5 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1

\* 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



DOLPHIN

# E20

E Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační koš 100 µm



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



CleverClean



Rychlý odtok vody



Lehký



## DOLPHIN E20

**Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!** Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu – automatický vysavač Dolphin E20 udělá vše za Vás!

Dolphin E20 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití.

Dolphin E20 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno i stěny bazénu.

V základním provedení je filtrační koš s filtrační schopností 100 µm, je možné dokoupit jemnější filtraci 20 µm.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry jsou jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu


### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	7 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Doba čistícího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1

\* 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů** a **30 let zkušeností**



## DOLPHIN

# S200

S Series



Čistění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20 µm, vnitřní 100 µm)



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Navigační systém PowerStream Mobility



Rychlý odtok vody



Lehký



## DOLPHIN S200

**Čištění bazénu vysavačem Dolphin S200 pro Vás bude zážitkem!**

Díky ultralehké hmotnosti dokáže obsluhu vysavače Dolphin S200 zvládnout úplně každý.

Pro důkladné a rychlé vyčištění Vašeho bazénu je Dolphin S200 vybaven aktivním kartáčem, jehož rychlost je o hodně vyšší než rychlost pohybu vysavače. Duální aktivní čištění společně s „Powerstream Mobility System“ zajistí efektivní vyčištění dna i stěn všech povrchů bazénů.

Dolphin S200 obsahuje duální filtrační koš, který se skládá z vnitřního filtru 100 µm a vnějšího filtru 20 µm.

Tato kombinace filtrů zajistí křišťálově čistou vodu ve Vašem bazénu bez jakýchkoliv nečistot. A Vy můžete vše nechat na vysavači Dolphin S200 a užívat si volné chvíle!

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáč Wonder Brush.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Vysavač je lehký a snadno ovladatelný
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu



### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Doba čistícího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	20/100 µm*
MyDolphin App / vozík	NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1


\* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače
- Rychlý odtok vody během vyjmutí vysavače z vody
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**

DOLPHIN

# S300i

S Series



Čistění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20 µm, vnitřní 100 µm)



CleverClean



Vozík



Ovládání pomocí smartphonu




Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Trafo s možností odloženého startu



Navigační systém PowerStream Mobility



Lehký

## DOLPHIN S300i

**Vyberte si nejvýkonnější vysavač pro Váš bazén!** Pokročte k novým zkušenostem s tímto TOP bazénovým vysavačem.

Dolphin S300i je elegantním řešením pro důkladné čištění rodinných bazénů. S300i se inteligentně přizpůsobí tvaru bazénu a indikuje překážky pro maximální výkon a efektivní čištění.

Dolphin S300i obsahuje duální filtrační koš, který se skládá z vnitřního filtru 100 µm a vnějšího filtru 20 µm.

Dolphin S300i je vysavačem, který Váš bazén vyčistí dokonale a nekompromisně, zatímco Vy odpočíváte!

Ovládejte svůj bazénový vysavač pomocí Smartphonu nebo tabletu. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáč Wonder Brush.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
- Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
- Pohodlné ovládání vysavače pomocí aplikace „MyDolphin™“ na Vašem smartphonu



### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	8,2 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2 - 2,5 hod
Filtrační schopnost	20/100 µm*
MyDolphin App / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1

\* obě varianty v základní výbavě vysavače


- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače
- Týdenní časovač
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů** a **30 let zkušeností**

## DOLPHIN SUPREME

# M400



M Series



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky 100 µm + náhradní 50 µm



Swivel



Vozík



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Ovládání pomocí Smartphonu



Aktivní kartáč



CleverClean



## DOLPHIN SUPREME M400

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M400 je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Ovládání pohybu pomocí Smartphonu - aplikace MyDolphin™ - Basic
- **Nový způsob filtrace** - nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické energie
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou ochranou před přetížením
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot,**



### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	12,2 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	2,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 µm*
Dálkové ovládání / App / vozík	NE / ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1

\* obě varianty v základní výbavě vysavače


- což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu.

## DOLPHIN SUPREME


# M500



M Series



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky 100 µm + náhradní 50 µm



Swivel



Vozík



CleverClean



Dálkové ovládání



Ovládání pomocí Smartphonu



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Aktivní kartáč



## DOLPHIN SUPREME M500

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M500 je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Ovládání pohybu a volba režimů pomocí Smartphonu - aplikace MyDolphin™ - Multifunction
- Jednoduché dálkové ovládání (menu bez textu, instrukcí pouze pomocí ikon a obrázků)
- **Nový způsob filtrace** - nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu el. energie
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou ochranou před přetížením

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	12,2 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2,5 - 3,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 µm*
Dálkové ovládání / App / vozík	ANO / ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1

\* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu
- Nový transformátor s kontrolou plnosti filtru
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu






## DOLPHIN SUPREME

# M600



M Series



Čistění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20 µm, vnitřní 100 µm)



Swivel



Vozík



CleverClean



Ovládání pomocí Smartphonu



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Navigační systém PowerStream Mobility



## DOLPHIN SUPREME M600

Představujeme Vám nejdokonalejší vysavač z modelové řady Dolphin, kterému jistě neodoláte. Díky nejnovějším průlomovým technologiím Dolphin Supreme M600 zaujme každého z nás. S jeho pomocí se můžete velice snadno a komfortně starat o Váš bazén. Není nutné vynaložit žádné úsilí, vysavač vše zastane sám a bazén bude stále v perfektním stavu.

Dolphin Supreme M600 patří do kategorie IoT zařízení (Internet of Things). Stačí se jen připojit k WiFi a můžete vysavač kompletně ovládat, nastavovat různé módy čištění pomocí stažené aplikace do smartphonu / chytrého zařízení odkudkoliv a kdykoliv. Velmi oceníte i snadnou aktualizaci softwaru zařízení, kterou výrobce nebo servisní středisko dokáže provést vzdáleně. Rovněž je možné propojení vysavače pomocí bluetooth s Vaším smartphonem a nastavit např. délku čistícího cyklu, druh čištění nebo odložený start.

### Výhody:

- Díky dvěma hnacím motorům a systému bočních trysek „PowerStream“ se Dolphin M600 dokáže rychle otočit na místě a plynule se pohybovat po dně celého bazénu.
- Skenovací systém Advanced CleverClean a Gyroskop zajišťují dokonalé vyčištění bazénu. Vysavač je velmi flexibilní, a proto je vhodný pro všechny tvary a povrchy bazénů.
- Velkou výhodou je duální aktivní čištění, které je zajištěno dvěma aktivními kartáči vpředu a dvěma čistícími kartáči vzadu.
- Nová koncepce kartáčů, které mají speciální sklon lamel, zajistí ještě efektivnější sběr nečistot do filtračního koše.
- Duální filtrační koš s náhradními bočnicemi pro jarní i koupací sezónu získáte v základní výbavě.


### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> /hod.
Hmotnost bez kabelu	11,5 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	1,5 – 2 – 2,5 hod.
Filtrační schopnost	20/100 µm*
MyDolphin App / Dálk. ovládání / Vozík	ANO / APP / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 2

\* obě varianty v základní výbavě vysavače

- Díky novému designu přináší jednoduchou a snadnou manipulaci. Dochází k velmi rychlému odtoku vody z robota.
- Novinkou je "Pick up mode" pro snadnější vyjmutí vysavače. Po nastavení tohoto módu vysavač vyplave k vodní hladině.
- Možnost naprogramování týdenního časovače.




MyDolphin™  
Plus app




## DOLPHIN SUPREME

# BIO



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Aktivní kartáč



## DOLPHIN SUPREME BIO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME BIO je určen pro zpevněné plavecké části jezírek, kde není biotop. Dolphin automaticky setře ze dna sediment, bioemulze ze stěn a přefiltruje vodu.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání biobazénu“ umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Efektivní čistící systém - vysavač je vybaven aktivním kartáčem pro dokonalejší čištění
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu
- Volba různých způsobů čištění (pouze dna, dna i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- Možno napojit vysavač na sací hadici a přes čerpadlo odsávat kal z jezírka a odvádět jej ven nebo do filtračního systému
- Bezdrátové dálkové ovládání
- 3 různé druhy filtrační schopnosti
- Snadný přístup z horní části vysavače k filtračním vložkám
- Rychlá a jednoduchá údržba

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience


Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	11 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	2 - 3 - 4 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 / 200 μm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	ANO / ANO / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Čerpadlo, sací a propojovací hadice	Za příplatek

\* všechny varianty v základní výbavě vysavače



DOLPHIN

## W20



Mělké bazény



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean

## DOLPHIN W20

**DOLPHIN W20 JE VHODNÝ PRO ČIŠTĚNÍ BROUZDALIŠŤ, MĚLKÝCH BAZÉNŮ A FONTÁN JIŽ OD 20 CM HLOUBKY VODY.**

### DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ MĚLKÉHO BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro kompletní čištění celého dna bazénu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení kratšího a delšího čistícího cyklu, manuální ovládání, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ


Dvoumotorové provedení zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost.

## Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	10 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	24 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	1 - 3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0


Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



DOLPHIN

# WAVE

## 50



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



CleverClean

## DOLPHIN WAVE 50

**DOLPHIN WAVE 50 JE VYSOCE ÚČINNÝ, PLNĚ AUTOMATICKÝ VYSAVAČ NOVÉ GENERACE VHODNÝ ZEJMÉNA PRO HOTELOVÉ A ŠKOLNÍ BAZÉNY.**

Přesné scanování CleverClean umožňuje optimální pokrytí dna, stěn a vodní linky bazénu. Vysokokapacitní filtrace, která zachytí bakterie, vlasy, hmyz, listy a jiné nečistoty, zvýší kvalitu vody bez použití chemikálií.

### VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Vysávání a filtrování celého bazénu - dna, stěn a vodní linky. Swivel zabraňuje namotání kabelu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie. Duální filtrace - dva druhy filtrů pro precizní vyčištění. Kapacita filtrů je navýšena o 20 %.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný, jednoduchá obsluha. Dodáván s vozíkem pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.



## Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu (vč. Swivelu)	24 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	4 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

\* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



## DOLPHIN WAVE 100



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Beach entry



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean



**PROFESIONÁLNÍ, NEKOMPROMISNĚ  
DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ !**

## DOLPHIN WAVE 100

**DOLPHIN WAVE 100 JE SPRÁVNOU  
VOLBOU PRO ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

### DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

### INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.



### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	30 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

\* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN

## 2x2 PRO GYRO



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Beach entry



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean



**VHODNÝ PRO BAZÉNY DO 50 m**

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle vyhlášky č. 238/2011 je nutné čistit nejen dno, ale i stěny bazénu. Citace z vyhlášky § 20: „Přelivné žlábků, stěny a dno bazénu musí být neporušené a snadno čistitelné a musí být mechanicky čistěny tak, aby byly trvale bez stop znečištění nebo nánosů řas...“

## DOLPHIN 2x2 PRO GYRO

Stroj čistí nejen dno, ale i stěny bazénu - u bazénu s malou hloubkou lze čištění stěn vypnout pomocí dálkového ovládání.

### DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

### INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.



### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	760 mm
Přefiltrovaný objem vody	34 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	20 kg
Délka kabelu	40 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm*
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Detekce překážek	ANO
Zabudovaný časovač	ANO - s možností zpožděného startu
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

\* obě varianty v základní výbavě

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

# Odvlhčovače



 **AMCOR**<sup>®</sup>



**AMCOR**

**D 750**

**D 810**

**D 850**

**D 950**

**DSR 12**

**DSR 20**

Montáž	mobilní	mobilní	na podlahu i zeď	na podlahu i zeď	vestavný	vestavný
Příkon (kW)	0,6	0,98	0,95	1,4	1,49	1,88
El. napájení (V) / Automatické odmrzování	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO
Ventilátor	1 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní
Přefiltrovaný obj. vzduchu m <sup>3</sup> /h	300	480	500	880	1400	1500
Vývod kondenzátu (mm)	nádrž / D13	D13 / čerpadlo	D 13	D 13	D 20	D 20
Rozměry VŠ/H (mm)	612 / 390 / 270	880 / 460 / 420	750 / 660 / 345	750 / 660 / 345	490 / 655 / 620	490 / 655 / 620
Váha (Kg)	21	40	38	44	66	72
Barva	bílá / šedá	bílá	bílá	bílá	slonová kost	slonová kost
Ovládání	manuální	manuální	digitální	digitální	manuální	manuální
Sání/výtlač	zadem/vrchem	zadem/předem	předem/vrchem	předem/vrchem	předem/zadem	předem/zadem
Pro plochu hladiny bazénu - orientačně (m <sup>2</sup> )	8	20	33	36	40	60
Odvlhčení (l/den)	16	40	60	77	80	120



## D 750 ECONOMIC



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	16 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	300 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,55 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovač D 750 Economic je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 16 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkonenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



## D 750



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	30 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	350 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlačk vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,6 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovač D 750 je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 30 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



## D 810



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	40 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	480 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlačk vzduchu	předem
Výtlačná výška čerp. kondenzátu	1,6 m
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1370 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,98 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 407C
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	880/460/420 mm
Hmotnost	40 kg




### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovač D 810 je moderní zařízení s příjemným vnějším designem. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 40 litrů denně. Je vybaven kolečkami a výklopným držadlem. Kondenzát je možno vypouštět přímo do kanálu a nebo zabudovaným čerpadlem přečerpávat až do výšky 1,6 m.




## D 850

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO  
OHRÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI  
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI  
PROUDĚNÍ VZDUCHU



VÝHODNÁ  
CENA!

Odvlhčovače D 850 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 850 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	60 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	500 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,95 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	750/660/345 mm
Hmotnost	38 kg

ANTIVIBRAČNÍ  
GUMOVÉ PODLOŽKY  
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY  
(na zadním panelu)

### Použití

Odvlhčovače D 850 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze použít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Odvlhčovače D 850 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovač D 850 je moderní zařízení, které Vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určen pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.




## D 950

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO  
OHRÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI  
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI  
PROUDĚNÍ VZDUCHU



VÝHODNÁ  
CENA!

Odvlhčovače D 950 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 950 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	77 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	880 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,4 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	750/660/345 mm
Hmotnost	44 kg

ANTIVIBRAČNÍ  
GUMOVÉ PODLOŽKY  
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY  
(na zadním panelu)

### Použití

Odvlhčovače D 950 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu, tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače D 950 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovač D 950 je moderní zařízení, které vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Odvlhčovač lze doplnit o externí humidistat. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



## DSR 12




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	80 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1400 m <sup>3</sup> /h
Nasávání vzduchu	předem
Výtlačk vzduchu	zadem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	20 mm
Plocha filtru vzduchu	2100 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,49 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	490/655/620 mm
Hmotnost	66 kg

### Schéma instalace




### Použití


Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo interiéru. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička, která se instaluje na vytipovaném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.



## DSR 20




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	120 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1500 m <sup>3</sup> /h
Nasávání vzduchu	předem
Výtlak vzduchu	zadem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	20 mm
Plocha filtru vzduchu	2100 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,88 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	490/655/620 mm
Hmotnost	72 kg

### Schéma instalace




### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo interiér. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička, která se instaluje na vytípaném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.



# Informace potřebné k nadimenzování vhodného modelu odvlhčovače



 **AMCOR**<sup>®</sup>

- velikost bazénové haly
- množství prosklených ploch
- velikost bazénu
- předpokládaná teplota vody
- předpokládaná teplota vzduchu
- bude se zakrývat hladina bazénu (jestliže ano, tak na kolik hodin denně)
- typ bazénu (whirlpool, bazén)
- jsou v bazénové hale nějaké atrakce - protiproud, chrlíč, masážní trysky



# Výhody nákupu u nás

- Nabízíme široký výběr bazénových vysavačů a odvlhčovačů
- Jsme výhradními dovozci těchto strojů
- Vše máme skladem
- Doručení do 24 hodin od objednávky
- Doprava po ČR a SK zdarma
- Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis

## BAZENSERVIS


Obchodní informace, prodej: + 420 606 776 602 | prodej@bazenservis.cz  
Jana Fléglová | fleglova@bazenservis.cz

Technická podpora a servis: +420 602 549 828  
Jaromír Barvíř | servis@bazenservis.cz

[www.bazenservis.cz](http://www.bazenservis.cz)



# Poznámky







*Všechny obrázky výrobků a specifikace vycházejí z aktuálních informací platných v době schválení publikace. Dovozce si vyhrazuje právo na jakékoliv faktické nebo tiskové chyby v této publikaci.*

©2020